



HERRLJUNGA KOMMUN

Bygg- och miljönämnd

Information/ansökan om installation av cistern

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarlig vätska samt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

Blanketten gäller:

- Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern **(1)**
- Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde **(2)**
- Ansökan om tillstånd till förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde **(3)**

Om vattenskyddsområde, ange vilket:

Fastighet där cistern ska installeras:

Cisternägare

Cisternägars namn		Personnummer/organisationsnummer
Adress		Telefon (dagtid)
Postnummer	Ort	Mobilnummer

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Cisternägars namn		Personnummer/organisationsnummer
Adress		Telefon (dagtid)
Postnummer	Ort	Mobilnummer

Uppgifter om anläggningen eller hanteringen som planeras (*kryssa fler, vid behov*):

- Cistern i mark, mer än 1m³ Cistern ovan mark, mer än 1 m³ men högst 10 m³
- Cistern för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde Annan hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde **(2)**
- Tillhörande markförlagda ledningar **(4)** Tillhörande ingjutna ledningar **(4)**

Förvaring, typ av behållare **(5)**:

- S-cistern S-cistern som försetts med korrosionsskydd
- K-cistern Annat: **(6)**

Var god vänd!

Vätska

Typ av vätska/vätskor: Mängd i liter:

Användningsområde: **(7)**

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

Risker och skydd

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen? Nej Ja

Sker hantering på hårdgjord yta? Nej Ja, ange ytans material:

Ska cistern/behållare invallas? Nej Ja, ange volym i liter: **(8)**

Ska cistern/behållare förses med påkörningsskydd Nej Ja **(9)**

Dokument som bifogats:

- Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras)
- Situationsplan över fastigheten med utmarkerad placering av behållare/cistern och i förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter
- Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern (frivilligt)

Övriga upplysningar:

.....

.....

.....

.....

Avgift:

För handläggning av information/anmälan kommer bygg- och miljönämnden ta ut avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

En avgift om 872 kr (åttahundrasjuttiotvå) kr tas ut för handläggning av information/ansökan om :

- Förvaring av mer än 1 m³ dieselolja eller eldningsolja i mark.
- Installation av markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja,
- Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark som rymmer mellan 1-10 m³.

En avgift om 2 616 (tvåtusensexhundrasexton) kr tas ut för handläggning av hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska i vattenskyddsområde.

Personuppgiftsinformation: Jag har läst " *Information om behandling av registrerade personuppgifter*" i bilagan.

Ort och datum	
Sökandes namnteckning	Namnförtydligande

Samtliga punkter markerade med siffror finns förklarade i ett separat dokumentet som finns tillgängligt hos miljöenheten.

Information om behandling av registrerade personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter registreras och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter

Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och fastighetsbeteckning. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter

Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att du har inkommit med ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans och support av vårt verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.

Fråga efter miljöenheten.

Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.