



2016-02-03

Plats och tid	Kommunhuset Herrljunga, onsdag 2016-02-03, kl. 17.00	
Beslutande	Hans Malmquist, (M) ordförande Jarl Barkenfelt, (S) v.ordf. Rune Johansson, (C) Tomas Svennberg, (S) Ronnie Rexwall, (KV)	
Övriga deltagare	Claes Eliasson, t.f. bygg- och miljöchef §§ 1-8 Christian Hallberg, räddningschef Jonas Myrén vice räddningschef Katarina Frändberg, arkitekt §§ 1-8 Carina Karlsson, controller § 1 Elaine Larsson, miljöinspektör §§ 1-8 Jan Jonsson, sekreterare	
Utses att justera	Jarl Barkenfelt	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Herrljunga, onsdagen den 3 februari 2016, kl.19.00	
Underskrift	Sekreterare	_____ Jan Jonsson
		Paragrafer 1 - 12
Underskrift	Ordförande	_____ Hans Malmquist
Underskrift	Justerande	_____ Jarl Barkenfelt

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2016-02-03

Datum för anslags uppsättning: 2016-02-04 Datum för anslags nedtagande 2016-02-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga

Underskrift Sekreterare  
\_\_\_\_\_  
Jan Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2016-02-03

BMN § 1

**Information**

1. Ekonomi 2015 (CK)
2. Internkontroll (CK)
3. Avloppsinspektioner 2015 (EL)
4. IVPA avtal SÄS (CH)
5. Årsuppföljning LSO/LBE -15 (CH/JM)



2016-02-03

BMN § 2

BMN 001/16

### **INTERNKONTROLL 2016**

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll (2004-06-15), § 85. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala förvaltningarna. Nämnderna har ansvaret för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska varje år anta en intern kontrollplan. Regler och anvisningar ska antas för respektive nämnd. Varje nämnd ska utse en ledamot med särskilt ansvar för att följa arbetet med den interna kontrollen.

Ansvarig ledamot för bygg- och miljönämndens interna kontroll under 2015 har varit Bengt-Olof Gunnarsson.

#### **Presidiets förslag till beslut**

Bygg- och miljönämnden antar upprättat förslag för intern kontrollplan för 2016.

Bygg- och miljönämnden utser Bengt-Olof Gunnarsson med särskilt ansvar att följa nämndens arbete med den interna kontrollen under 2016.

#### **BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT**

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-02-03

BMN § 3

B 079/14

### **ANTAGANDE AV DETALJPLAN KVARTERET STYRBJÖRN**

Förslag till detaljplan för kv. Styrbjörn har upprättats av bygg- och miljöförvaltningen. Planförslaget har varit utsänt på samråd. Planförslaget med delutlåtande har sedan skickats ut för underrättelse.

Tillsammans med antagandehandlingarna bifogas ett särskilt utlåtande. Där är inkomna yttranden sammanställda och där redovisas det också på vilket sätt hänsyn har tagits till yttrandena i planhandlingarna.

Planarbetet har genomförts med standardförfarande. Kommunstyrelsen har delegerat till bygg- och miljönämnden att besluta om antagande.

#### **Beslutsunderlag**

Skrivelse till bygg- och miljönämnden 2016-02-03

Särskilt utlåtande 2016-02-03

Antagandehandlingar: planritning och planbeskrivning 2016-02-03

#### **Presidiets förslag till beslut**

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta detaljplanen för kv. Styrbjörn.

### **BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT**

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-02-03

BMN § 4

B 002/16

### **HARAGÅRDEN 1:1 – FÖRHANDBESKED NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS OCH UTHUS/GARAGE**

Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet belägen utanför planlagt område. Del av Haragården 1:1 skall avstyckas för byggnation och ny fastighet skall bildas.

Åtgärden strider ej mot intresse som redovisas i kommunöversikten och är förenlig med en ur allmän synpunkt lämplig användning av marken.

Miljökontoret anger att möjligheter att lösa vatten- och avloppsfrågan föreligger under förutsättning att avloppsanläggningen utförs enligt gällande anvisningar och krav.

Positivt förhandsbesked tillstyrks

#### **Presidiets förslag till beslut**

Förhandsbesked lämnas om att bygglov kommer att beviljas enligt ansökan inlämnad 2016-01-03

#### **BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT**

Enligt presidiets förslag till beslut.

#### **Upplysningar**

Vid bygglovsansökan skall situationsplan, grundad på enkel nybyggnadskarta med höjder inlämnas.

Bygglov skall sökas inom två år från dagen för beslut om förhandsbesked, därefter upphör förhandsbeskedet att gälla.



2016-02-03

BMN § 5

**DELEGATIONSBESLUT BYGGENHETEN**

BMN § 60                      B 092/15  
Ljung 3:27 – Nybyggnad silos (JJ)

BMN § 61                      B 093/15  
Ljung 3:27 – Tillbyggnad industri (JJ)

BMN § 62                      B 102/15  
Vreta 1:12 – Tillbyggnad enbostadshus (JJ)

BMN § 63                      B 103/15  
Ljung 1:37 – Tillbyggnad industri (JJ)

BMN § 64                      B 100/15  
Kantarellen 3 – Installation av braskamin (JJ)

BMN § 65                      B 101/15  
Mollaryd 6:3 – Installation av braskamin (JJ)

BMN § 66                      B 104/15  
Vreta 1:26 – Komplementbyggnad (JJ)

BMN § 67                      B 098/15  
Boken 2 – Tillbyggnad enbostadshus(JJ)

BMN § 68                      B 097/15  
Loke 1 – Ändrad användning (JJ)

BMN § 69                      B 105/15  
Horsby 1:41 – Nybyggnad uterum (JJ)

BMN § 70                      B 091/15  
Åsen 1:4 – Installation av braskamin (JJ)

-----  
BMN § 001                      B 107/15  
Horsby 5:10 – Skyltar och profiler skärmtak (JJ)



2016-02-03

BMN § 6

**MEDDELANDE BYGGENHETEN**

2015-10-09 – Lantmäteriet – Fastighetsreglering berörande Eggvena 5:7 och 8:12

2015-10-21 – Lantmäteriet – Fastighetsreglering berörande Stenunga 8:7

2015-11-16 – Lantmäteriet – Fastighetsreglering berörande Hagen 7-8

2015-11-30 – Lantmäteriet – Fastighetsreglering berörande Götestorp 2:1, Torpåkra 1:15 och Torpåkra 2:2

2015-12-04 – Lantmäteriet – Fastighetsreglering berörande Mosslanda 1:5



2016-02-03

BMN § 7

M 614/15

## **BESLUT OM FÖRBUD ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN**

Fastighetsägare:

Fastighet:

---

### **Redogörelse/ärendet**

I början av 2013 skickades information ut om att Miljöenheten skulle bedriva tillsyn på enskilda avloppsanläggningar i xx socken under sommarhalvåret. I ett senare brev informerades fastighetsägaren om att ett tillsynsbesök skulle göras på fastigheten den 29 maj 2013.

2013-05-29 besökte miljöenheten fastigheten för att genomföra inspektionen, fastighetsägaren närvarade inte vid besöket. Det konstaterades då att den befintliga avloppsanläggningen inte lever upp till dagens krav på rening. Reningen består av en slamavskiljning genom en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn vidare till en brunn med ett inlopp och två utlopp, skulle kunna vara en fördelningsbrunn. Inget ytterligare reningssteg sågs vid inspektionen.

Tillstånd för en reningsanläggning saknades. Slamavskiljarna saknade ett slamskydd i form av T-rör och fördelningsbrunnen saknade nivåreglerare. Utlåtandet i inspektionsrapporten var att den nuvarande anläggningen inte uppfyller dagens krav på rening och att en ansökan för en ny anläggning behövs göras om bostaden ska fortsätta att ha en vattentoalett.

2015-06-22 skickar miljöenheten ut en påminnelse om att avloppsanläggningen behöver åtgärdas och fastighetsägaren uppmanades att skicka in en ansökan om att inrätta ny avloppsanläggning. Fastighetsägaren informerades även om att ett utsläppsförbud kan bli aktuellt om ansökan inte inkommer i tid.

2015-11-03 skickar miljöenheten en kommunicering inför utsläppsförbud där fastighetsägaren fick möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Inga synpunkter inkom.

forts





2016-02-03

forts § 7

2015-12-03 skickar miljöenheten kommunikeringen inför utsläppsförbudet igen, denna gång med ett delgivningskvitto. Beslutet att skicka ytterligare en kommunikering togs när miljöenheten inte lyckades få tag i fastighetsägaren över telefon.

2015-12-16 kontakter xx miljöenheten över mejl och ber om att få bli uppringd. I mejlet angav han vilket nummer han ville bli uppringd på.

2015-12-17 ringer miljöenheten xx på numret han uppgav i sitt mejl men får inget svar. Handläggande inspektör mejlar då sina arbetstider till xx och bad honom ringa upp snarast.

2015-12-21 efter att inte ha lyckats få tag på xx över telefon så skickar inspektören ett nytt mejl och förklarar att hon jobbar fram till den 23/12 och hör han inte av sig till dess måste hon gå vidare med utsläppsförbudet.

2015-12-22 miljöenheten försöker ringa xx men får inget svar.

2016-01-04 miljöenheten försöker ringa xx men får inget svar.

2016-01-14 miljöinspektören mejlar xx och meddelar att utsläppsförbudet snart är färdigt men att hon ändå gärna vill prata med honom innan hon gör klart beslutet.

### **Motivering/miljöenhetens bedömning**

Nämnden förbjuder utsläpp av avloppsvatten på fastigheten xx av flera orsaker

- Det saknas tillstånd för utsläpp av avloppsvatten
- Anläggningen har brister i konstruktionen, så som att luftningsrör på spridarrören saknas och att dimensioneringen är osäker.
- Det finns risk att utsläppet bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten överskrids.

forts



2016-02-03

forts § 7

### **Risk för olägenheter i miljön**

Enligt miljöbalkens 2 kapitel 3 § ska verksamhetsutövare vidta försiktighetsmått så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra olägenhet för miljön.

Enligt miljöbalkens 9 kapitel 7 § ska avloppsvatten avledas och renas så att olägenheter för miljön inte uppstår. För detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Utifrån Miljöbalkens mål om hållbar utveckling har riksdagen beslutat om 16 nationella miljömål. Två av dessa är Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet och är de miljömål som påverkas mest av hur väl våra enskilda avlopp fungerar. Varje miljömål har preciserats i delmål. Ett av delmålen för målet Ingen övergödning lyder ”Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten: Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljö.” för målet Grundvatten av god kvalitet finns det två delmål som är relevanta. Det första lyder ”God kemisk grundvattenstatus: Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.” Det andra lyder ”Kvaliteten på utströmmande grundvatten: Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.”

Enligt Miljöbalken och bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) måste den som vill driva en avloppsanordning som är dimensionerad för maximalt 200 personekvivalenter ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos den kommunala miljönämnden.

Enligt Naturvårdsverkets rapport nr 6484, *Läget inom markbaserad avloppsrening*, måste en markbaserad avloppsanläggning alltid luftas. Detta för att den biologiska reningen ska fungera. Syrebrist i en bädd innebär att den mikrobiologiska processen avstannar vilket resulterar i en ofullständig nedbrytning av organiskt material.

Avloppsvatten som renas genom en infiltration når slutligen grundvatten. Är infiltrationen underdimensionerad, felaktigt konstruerad eller placerad på

forts



2016-02-03

forts § 7

olämplig mark kommer avloppsvattnet nå grundvattnet utan att en tillfredställande rening har skett.

Det förorenade grundvattnet riskerar att kontaminera närliggande dricksvattenvattenbrunnar och ytvattendrag som är recipient i avrinningsområdet.

Bostaden på fastigheten xx ligger inom avrinningsområdet för *Nossan Hudene till Fåglum* som är en del av Nossans avrinningsområde. Denna vattenförekomst rinner vidare ut i nästa delavrinningsområde, *Nossan Fåglum till Krokstorp* som har fått klassen ”Måttlig ekologisk status” gällande övergödning. Båda vattenförekomsterna omfattas av miljö kvalitetsnormer för vatten, nämligen målet ”God ekologisk status” senast 2021.

Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) anses hela landet som avloppskänsligt med avseende på fosfor. Avloppsvatten kräver därför en mer långgående rening för att minska utsläppen av fosfor till miljön.

Om utsläpp av avloppsvatten utan ytterligare kontrollerad rening än slamavskiljare tillåts från fastigheten xx, och andra fastighet med likartad rening, är det miljöenhetens bedömning att miljö kvalitetsnormerna för båda vattenförekomsterna riskerar att överskridas.

### **Bevisbördan**

Enligt miljöbalkens 2 kap. 1§ är det verksamhetsutövaren, i det här fallet fastighetsägaren, som vid tillsyn är skyldig att visa att förpliktelserna enligt miljöbalken följs. Nämndens bedömning är att fastighetsägaren inte har lyckats visa att reningen av avloppsvatten från fastigheten lever upp till lagkraven.

### **Rimlighetsavvägning**

Enligt miljöbalkens 2 kapitel 7§ gäller kraven i 3§ i samma kapitel i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärderna jämfört med kostnaden.

forts



2016-02-03

forts § 7

Miljöenheten har varit i kontakt med en entreprenör som gjort avloppsanläggningar i närheten och fick en kostnadsuppskattning på ca 60 000:- (sextiotusen kronor). Uppskattningen är baserad på att marken är lerhaltig vilket gör att en förstora infiltration krävs samt att den befintliga slamavskiljaren går att använda när slamskydd satts på utloppet. Priset kan variera beroende på hur markförhållandena och grundvattennivån ser ut på fastigheten.

Miljöenheten bedömer att miljönyttan med att stoppa ett dagligt utsläpp av avloppsvatten med bristfällig rening är stor.

### **Vitesbeloppet**

Enligt miljöbalkens 26 kapitel 14§ får ett beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Enligt 3§ i *Lag (1985:206) om vite* ska beloppet fastställas till vad som kan antas förmå verksamhetsutövaren att följa föreläggandet. För att motivera fastighetsägaren att åtgärda avloppet på fastigheten bedömer Bygg- och miljönämnden att 50 000 kronor är ett rimligt vitesbelopp.

### **Tidsfristen**

Med hänsyn till att utsläpp av avloppsvatten inte är ett akutproblem utan snarare orsakar problem vid långvarigt utsläpp av näringsämnen och att det dessutom krävs en investering på omkring 60 000:- (sextiotusen kronor), bedömer miljöenheten att det är rimligt att fastighetsägaren får gott om tid att åtgärda sitt avlopp. Miljöenhetens bedömning är att cirka 2 år är en rimlig åtgärdstid.

Eftersom slamtömningen i området sker mellan september och november är det av praktiska skäl motiverat att utsläppsförbudet börjar gälla strax innan slamtömning. Miljöenheten kan då enkelt konstatera om något utsläpp av avloppsvatten har förekommit genom att kontrollera vattennivån i slamavskiljaren efter tömning.

forts



2016-02-03

forts § 7

### **Presidiets förslag till beslut**

Bygg- och miljönämnden förbjuder xx att släppa ut avloppsvatten från fastigheten xx från och med 2017-09-01.

Beslutet förenas med ett vite om 50 000 kronor om det inte följs.

Detta beslut kan överklagas, se bifogad information.

Beslutet sker med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) med hänvisning till 2 kap. 3 § MB. Beslutet grundas även på 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 6 och 7 §§ samt 26 kap. 9, 14 och 15 §§ MB.

### **BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT**

Enligt presidiets förslag till beslut.

### **Avgift**

En avgift kommer att tas ut för handläggning av detta ärende enligt kommunens taxa. Faktura skickas separat.

Miljöenheten upplyser även om följande:

- Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften.
- Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet har överklagats.
- Denna avgift får enligt 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.

### **Upplysningar**

Beslutet träder ikraft tre veckor efter att ni har mottagit det. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga hur man överklagar.



2016-02-03

BMN § 8

**DELEGATIONSBeslut Miljöenheten**

§ 350 M 598/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Sannum 2:17 (MCH)

§ 351 M 504/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Grimstorp 1:3 (NMJ)

§ 352 M 628/15  
Föreorenade områden, Horsby 5:10 (CA)

§ 353 M 617/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 6:4 (ELL)

§ 354 M 186/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Gimranäs 1:2 (ELL)

§ 355 M 610/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Österod 1:11 (ELL)

§ 356 M 608/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hyllered 1:7 (ELL)

§ 357 M 10/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ölltorp 1:14 (MCH)

§ 358 M 640/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ölanda 21:1 (NMJ)

§ 359 M 643/15  
Föreorenade områden, Horsby 5:10 (CA)

§ 360 M 645/15  
Registrering, Od 1:5 (ELL)

§ 361 M 647/15  
Riskklassning livsmedel, Od 1:5 (ELL)

§ 362 M 648/15  
Analyser, Od 1:5 (ELL)

forts



2016-02-03

forts § 8

§ 363 M 652/15  
Riskklassning livsmedel, Od 1:21 (ELL)

§ 364 M 649/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Kåtorp 1:21 (MCH)

§ 365 M 644/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hudene 26:2 (MCH)

§ 366 M 637/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fåglavik 3:5 (NMJ)

§ 367 M 489/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Örekulla 1:7 (MCH)

§ 368 M 670/15  
Ansökan om utglesad slamtömning, Kyrke 1:11 (NMJ)

§ 369 M 669/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 3:4 (MCH)

§ 370 M 510/15  
Anmälan värmepump, Stålarp 1:1 (NMJ)

§ 371 M 665/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Mollaryd 3:16 (MCH)

§ 372 M 677/15  
Ansökan om gemensam avfallsbehållare, 29 § renhållningsföreskrifter, Öra 1:19 (NMJ)

§ 373 M 608/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hyllered 1:7 (ELL)

§ 374 M 642/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Herrljunga 5:28 (NMJ)

§ 375 M 686/15  
Nedskräpning, Ljung 3:27 (MCH)

forts



2016-02-03

forts § 8

§ 376 M 437/12  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Eggvena 5:2 (MCH)

§ 377 M 671/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Mollaryd 6:2 (MCH)

§ 378 M 680/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fåglavik 1:3 (MCH)

§ 379 M 687/15  
Inspektion, Eggvena 4:7 (ELL)

§ 380 M 668/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 1:2 (MCH)

§ 381 M 477/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ebbared 3:12 (NMJ)

§ 382 M 691/15  
Upphörande av livsmedelsverksamhet, Österod 3:4 (ELL)

§ 383 M 692/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Rissgårde 3:1 (ELL)

§ 384 M 475/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hudene-jonstorp 1:4 (NMJ)

§ 385 M 483/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Sibbared 2:15 (ELL)

-----  
§ 1 M 1/16  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Åsbogärde 4:1 (ELL)

§ 2 M 414/15  
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hudene 7:4 (MCH)

§ 3 M 7/16  
Ansökan om uppehåll i sophämtning 30 § renhållningsföreskrifter, Mörlanda 2:17 (NMJ)

forts





2016-02-03

forts § 8

§ 4 M 9/16

Ansökan om uppehåll i sophämtning 30 § renhållningsföreskrifter, Ljung 1:121 (NMJ)

§ 5 M 630/15

Klagomål nedskräpning, Edsmären 4:1 (NMJ)

§ 6 M 479/15

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Kulelida 1:11 (NMJ)

§ 7 M 371/15

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Edsmären 4:6 (NMJ)

§ 8 M 515/15

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hyllered 1:2 (NMJ)

§ 9 M 688/15

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ebbared 2:4 (MCH)

§ 10 M 11/16

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Sämsholm 2:1 (ELL)

§ 11 M 666/15

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Håkentorp 1:2 (MCH)

§ 12 M 14/16

Ägarbyte, Köpmannen 5 (ELL)

§ 13 M 15/16

Riskklassning livsmedel, Köpmannen 5 (ELL)

§ 14 M 408/15

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Kåtorp 1:2 (MCH)

§ 15 M 687/15

Inspektion, Eggvena 4:7 (ELL)

§ 16 M 614/15

MAKULERAD, Kulelida 1:12 (MCH)

§ 17 M 17/16

Ansökan om utglesad slamtömning, Sämsholm 2:1 (NMJ)



2016-02-03

BMN § 9

R 003/16

## **ÅRSUPPFÖLJNING RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015**

### **Sammanfattning**

Årsuppföljningen (bilaga) beskriver uppföljningen av de verksamhetsmål som antogs inför 2015.

### **Bakgrund**

Inför 2015 antogs verksamhetsmål för Räddningstjänstens verksamhet.

### **Presidiets förslag till beslut**

Bygg- o Miljönämnden godkänner årsuppföljningen för Räddningstjänsten 2015

## **BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT**

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-02-03

BMN § 10

R 002/16

## **NY SLÄCK/TANKBIL ANNELUNDSTATIONEN**

### **Sammanfattning**

Räddningstjänsten anser att vår beredskap i Annelund att klara av större bränder i inledningsskedet är begränsad på grund av den låga beredskapen, bristen på c-kort samt fordonens kapacitet. Därför lämnar vi in detta förslag på en förändrad struktur. Förslaget innebär minskad fordonspark idag som har både ekonomiska och arbetsmiljömässiga fördelar. Vi vill också poängtera att denna pusselbit är oerhört viktig för vår fortsatta utveckling. (bilaga)

### **Bakgrund**

På grund av det stora projektet mot tekniska som vi har framför oss 2016 föreslog vi att lägga investeringsbegäran för ny släckbil först 2017. På grund av stora investeringar i kommunen så flyttade man fram den till 2019, utan att vi fick en bra möjlighet att förklara vikten av investeringen.

### **Presidiets förslag till beslut**

Bygg- o Miljönämnden ställer sig bakom räddningstjänstens förslag om en ny släck/tankbil i Annelund och begär 4, 8 miljoner i investering 2017 för att upphandla en ny bil.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för beredning.

## **BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT**

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-02-03

BMN § 11

R 003/16

## **RIKTLINJER FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS FÖREBYGGNADE VERKSAMHET**

### **Sammanfattning**

Räddningstjänsten har tagit fram riktlinjer för dess förbyggande verksamhet. Av riktlinjerna framgår bland annat frister för tillsyn, frister för rengöring samt uppföljning av prestationsmål (Bilaga)

### **Bakgrund**

KF antog 2015-12-08 Handlingsprogram för skydd mot olyckor. I Handlingsprogramet ger KF Bygg och Miljö nämnden i uppdrag att anta närmare riktlinjer för Räddningstjänstens förbyggande verksamhet.

### **Presidiets förslag till beslut**

Bygg- o Miljönämnden godkänner förslaget till riktlinjer för Räddningstjänsten Förbyggande Verksamhet. Riktlinjerna börjar gälla omgående.

## **BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT**

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-02-03

BMN § 12

**DELEGATIONSBeslut RÄDDNINGSTJÄNSTEN**

§ 1 R 425/15  
Provanställning av 6 nya brandmän deltid.

§ 2 R 471/15  
Förnyat tillstånd hantering brandfarlig vara Paroy Herrljunga (JM)

§ 3 R 472/15  
Förnyat tillstånd hantering brandfarlig vara Paroy Annelund (JM)