



2016-08-31

Plats och tid	Kommunhuset Herrljunga, onsdag 2016-08-31, kl. 17.00	
Beslutande	Hans Malmquist (M) ordförande Jarl Barkenfelt (S) Bengt-Olof Gunnarsson (C) Tomas Svennberg (S) Nils-Åke Johansson (SD)	
Övriga deltagare	Rune Johansson (C) Elaine Larsson, t.f. bygg- och miljöchef Katarina Frändberg, arkitekt §§ 36-41 Linn Marinder, Controller § 36 Jan Jonsson, sekreterare Jonas Myrén, vice räddningschef	
Utses att justera	Jarl Barkenfelt	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Herrljunga, onsdagen den 31 augusti 2016, kl.19.00	
Underskrift	Sekreterare	_____ Jan Jonsson
		Paragrafer 36 - 47
Underskrift	Ordförande	_____ Hans Malmquist
Underskrift	Justerande	_____ Jarl Barkenfelt

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2016-08-31

Datum för anslags uppsättning: 2016-09-01 Datum för anslags nedtagande 2016-09-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga

Underskrift Sekreterare

Jan Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2016-08-31

BMN § 36

Information

1. Ekonomi månadsuppföljning (LM)
2. Avtal IVPA (**I** Väntan **P**å **A**mbulans) (JM)



2016-08-31

BMN § 37

BMN 006/16

Remissvar - Översiktsplan

Yttrande

Nämnden och förvaltningen har tagit del av samrådshandlingen om Översiktsplan för Herrljunga kommun. Materialet är väl genomarbetat och grundat på saklighet. Nämnden och förvaltningen ser positivt på förslaget och bedömer att det kommer att vara ett användbart stöd i handläggningen i de ärenden som behandlas.

Andra stycket under rubriken *Landsbygd* på s.20 säger ”För att landsbygdsutvecklingen ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar krävs dock väl avvägda bedömningar avseende lokalisering av nya etableringar, såväl bostäder som mindre verksamheter”. Nämndens utgångspunkt har varit att vara positiva till att bevilja bygglov på den plats där den som ska bygga föreslår.

Under rubriken *Väg 183* på s.27 sägs det att ”Vägen är till stora delar av undermålig standard och i nuläget är den krokiga sträckningen med bl.a. två korsningar med järnvägen ett hinder för räddningstjänstens utryckningstider som innebär att två stationer måste finnas i kommunen. En utbyggnad enligt föreslagen sträckning skulle möjliggöra en sammanslagning av dessa”. Nämnden/förvaltningen vill framföra att det inte är säkert att en ny vägsträckning skulle innebära att de två brandstationerna kan slås samman. Nämnden föreslår att de två sista raderna i stycket ovan stryks och punkt sätts efter ”utryckningstider”.

Punkt 7 på s. 32 säger att ”Bygg- och miljönämnden ska ge råd och information vid all byggnation, som rör kulturhistoriska miljöer och byggnader, även om åtgärden inte är bygglovspliktig, då de enskilda ägarnas intresse och engagemang spelar en avgörande roll då det gäller att bevara kulturhistoriska värdefulla miljöer och byggnader”. Nämnden poängterar att det är svårt att genomföra i praktiken eftersom nämnden inte alltid får kännedom om sådana åtgärder.

Under rubriken *Vattenförsörjning* på s.35 anges Molla som ett område som så småningom bör bli ett kommunalt verksamhetsområde för VA. Nämnden poängterar att även Sämsholm har ett stort behov av att i framtiden bli ett kommunalt verksamhetsområde för VA eftersom det är ett ganska hustätt omvandlingsområde från fritidshus till permanentboenden.

forts



2016-08-31

forts § 37

På s.39 finns under rubriken VA-problem. På andra raden är kommunens Miljöenhet benämnd som *Kommunens Miljökontor*. Det bör korrigeras.

Under samma rubrik benämns några sjöar som extra känsliga vattenmiljöer. Bygg- och miljöförvaltningen vill tillägga att en sträcka av Nossan, vid Hudene, har visat sig ha en stor artdiversitet jämfört med andra vattendrag i länet. Vid regelbundna undersökningar av bottenfaunan¹ har man hittat 15 olika arter som kan betecknas som ovanliga varav en art dessutom är rödlistad. Den rödlistade arten är dagsländan *Rhithrogena germanica*. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att Nossans känslighet, framför allt sträckan genom Hudene, lyfts fram i översiktsplanen.

Under stycket Vattenkvalitet på samma sida anges att Nossan har problem med höga kvicksilverhalter. Bygg- och miljöförvaltningen poängterar att det är ett rikstäckande problem som har svag anknytning till kommunernas utveckling och strategiska planering.

Presidiets förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens svar överlämnas till kommunstyrelsen och planeringssekreteraren.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.

¹ VATTENRÅDET – Vänerns sydöstra tillflöden, rapport 25 (2013-01-22)
Sammanställning och utvärdering av 25 års provtagning av bottenfauna



2016-08-31

BMN § 38

BMN 007/16

**BESLUT OM DETALJPLAN - Östergården och Kartholmens
industriområde**

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-16 § 13 att uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för Östergården och västra delarna av Kartholmens industriområde.

Bygg- och Miljöförvaltningen har i ett förberedande arbete undersökt möjligheterna till att dels möjliggöra för tillbyggnad av Herrljunga Ciders industrilokaler och dels ge möjligheter att skapa en väl fungerande och säker trafiklösning kring Östergården och Kartholmens industriområde. I samråd med Plankommittén rekommenderas att skissförslag ”ALT2” bör utredas vidare i ett detaljplanarbete.

Föreslagen markanvändning har stöd i översiktplanen, men medför miljöpåverkan genom föreslagen markanvändning vid Nossan, och kan vara av intresse för allmänheten. Planen ska därmed genomföras med utökat förfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande.

Plankonsult kommer att anlitas för detaljplanarbetet.

Presidiets förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att upprätta detaljplan för att dels möjliggöra för tillbyggnad av Herrljunga Ciders industri/kontorslokaler och dels skapa en väl fungerande trafiklösning kring bostäderna vid Östergården och Kartholmens industriområde. Planavtal ska upprättas med Herrljunga Cider AB så att kostnaderna för detaljplanarbetet fördelas mellan kommunen och företaget, därefter kan planarbetet påbörjas.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-08-31

BMN § 39

BMN 008/16

BESLUT OM DETALJPLAN - Kvarteret Tallen

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-16 § 12 att uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för kvarteret Tallen.

Sammanfattning

Från Herbo har inkommit en begäran om planändring för kvarteret Tallen 4. Kommunens planenhet rekommenderar att detaljplanen ändras för hela eller större delar av kvarteret Tallen i samband med planändringen. Syftet med planändringen är att göra det möjligt att bygga nya flerbostadshus och bygga på befintliga byggnader för att förtäta kvarteret som ligger centralt beläget nära järnvägsstationen. Planen skall också medge lokaler för kontor och mindre verksamheter.

Planändringen har stöd i översiktplanen och kommer att genomföras med standardutförande. Beslut om antagande kan fattas av Bygg- och miljönämnden. Plankostnaden tas ut i bygglovsskedet.

Presidiets förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att planlägga kvarteret Tallen för bostäder, kontor och verksamheter. Plankostnaden tas ut i bygglovsskedet.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-08-31

BMN § 40

BMN 009/16

BESLUT OM DETALJPLAN - Kvarteret Loke 1 och 2 och del av Herrljunga 6:3

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-16 (tillkommande ärende), att uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för kvarteret Loke 1 och 2 och del av Herrljunga 6:3.

Sammanfattning

Från fastighetsägare Anders Lundell har inkommit en begäran om planändring för kvarteret Loke 1 och 2 i Herrljunga tätort. Syftet med planändringen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för kontor, konferens och industri på fastigheten. Man är också intresserad av att genom en planändring göra det möjligt att bebygga grannfastigheten Herrljunga 6:3 med bostäder. Den fastigheten ägs idag av kommunen.

Planändringen har stöd i översiktplanen och kan antas vara av begränsad betydelse. Däremot kan man anta att planändringen inte saknar allmänintresse i och med nybyggnationens strandnära läge. Planen bör därför genomföras med utökat förfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om antagande.

Plankostnadsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren.

Presidiets förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att planlägga kvarteret Loke 1 och 2 och del av Herrljunga 6:3 för kontor, konferens, icke störande industri och bostäder. Planarbetet kan påbörjas efter att plankostnadsavtal har tecknats med fastighetsägaren.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-08-31

BMN § 41

BMN 010/16

BESLUT OM DETALJPLAN - Kvarteren Aspen 8 och 9

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-16 att uppmana bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för kvarteret Aspen 8 och 9 i Herrljunga tätort.

Sammanfattning

Från fastighetsägare Jonas Ohldin har inkommit en begäran om planändring för kvarteret Aspen 8 och 9 i Herrljunga tätort. Syftet med planändringen är att göra det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus i 2 eller 3 plan med 12 lägenheter på fastigheterna samtidigt som det befintliga bostadshuset är tänkt att vara kvar i sin nuvarande form. Genom fastighetsreglering överförs del av Aspen 8 till Aspen 9 i samband med planens genomförande.

Sökanden har tidigare fått planbesked från bygg- och miljönämnden för ändring av detaljplan. De skisser som beslutet byggde på då var mindre omfattande avseende antal lägenheter och byggnadsvolym. Detaljplanarbetet kommer att behandla lämpligheten i den större byggnadsvolymer som nu skisserats från sökandes sida.

Planändringen har stöd i översiktplanen och kommer att genomföras med standardutförande. Beslut om antagande kan fattas av Bygg- och miljönämnden. Plankostnadsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren.

Presidiets förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt bygg- och miljöförvaltningen att planlägga kvarteret Aspen 8 och 9 för 9-13 st bostadslägenheter istället för som idag 2 st bostäder. Planarbetet kan påbörjas efter att plankostnadsavtal har tecknats med fastighetsägaren.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-08-31

BMN § 42

DELEGATIONSBESLUT BYGGENHETEN

BMN § 037 B 059/16
Mörlanda 2:13 – Nybyggnad uterum (JJ)

BMN § 038 B 064/16
Gråsparven 1 – Nybyggnad uterum (JJ)

BMN § 039 B 036/16
Haragården 1:2 – Nybyggnad enbostadshus och garage (JJ)

BMN § 040 B 066/16
Edsmären 5:1 – Reservkraftaggregat (JJ)

BMN § 041 B 034/16
Od 2:21 – Tillbyggnad enbostadshus (JJ)

BMN § 042 B 065/16
Od 2:13 – Nybyggnad garage (JJ)

BMN § 043 B 067/16
Ängen 8 – Nybyggnad uterum (JJ)

BMN § 044 B 069/16
Eggvena 3:6 – Tillbyggnad enbostadshus (JJ)

BMN § 045 B 073/16
Ljung 1:50 – Tidsbegränsat bygglov, kontorsmodul (JJ)

BMN § 046 B 066/16
Skavetomten 2:5 – Nybyggnad enbostadshus (JJ)

BMN § 047 B 074/16
Eket 1:21 – Tillbyggnad enbostadshus (JJ)

BMN § 048 B 075/16
Morkullan 2 – Installation av braskamin (JJ)

BMN § 049 B 071/16
Sträte 10:5 – Tillbyggnad enbostadshus (JJ)



2016-08-31

BMN § 43

MEDDELANDEN BYGGENHETEN

2016-04-21 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Hede 1:5 och Smedstorp 1:1

2016-04-26 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Kläckene 1:2

2016-05-02 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Haragården 1:1

2016-05-31 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Baggetomten 1:2, Fårekulla 5:1 och Fölene 7:4

2016-06-13 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Kläckene 1:2

2016-06-22 – Kommunfullmäktige - Svar om begäran att få använda överskott från 2015

2016-04-23 – Länsstyrelsen – Beslut att inte pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens för Od 2:13

2016-06-30 – Lantmäteriet - Fastighetsreglering berörande Od 6:3

2016-07-20 – Lantmäteriet – Ledningsrätt för radiomast, site Brobacken



2016-08-31

BMN § 44

M 213/16

**xxx - BESLUT OM FÖRELÄGGANDE FÖRENAT MED
LÖPANDE VITE – vid spridning av gödsel vid vattentäckt**

Verksamhetsutövare: xxx
Fastighet: xxx

Redogörelse

2014-09-26 kontaktades miljöenheten av fastighetsägaren som provtagit vattnet i sin vattenbrunn och upptäckt mikrobiologisk avvikelse och otjänligt vatten på fastigheten xxx.

2014-10-07 gjordes ett besök på fastigheten xxx. Närvarande vid besöket var fastighetsägarens far xxx och miljöinspektörerna Elaine Larsson och Elin Persson. Brunnen är stensatt och avstånd till åkerkanterna ligger 17 respektive 22 meter från åkermark där spridning av stallgödsel skett. Inga sättningar av dricksvattenbrunnen syntes.

2014-10-13 kontaktas xxx och besök vid vattenbrunnen bokas in.

2014-10-20 besöktes fastigheten. Närvarande var xxx och fastighetsägare xxx och xxx samt miljöinspektörer Emelie Wallenås och Elin Persson. Analysrapporten uppvisar att halten koliforma bakterier ligger på 520/100ml vilket gör vattnet otjänligt enligt livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Analysen visar även att vattnet är tjänligt med anmärkning avseende Escherichia coli som ligger på 1/100 ml. Enligt analysföretaget Eurofins är halterna av koliforma bakterier så pass höga att den säkraste källan till föroreningen är gödsel. xxx informeras om hans ansvar att aldrig sprida gödsel så det kan bli en olägenhet för människors hälsa och miljön.

2014-11-12 kommunicerades ett förslag till beslut. Det var ett föreläggande om förbud att sprida stallgödsel närmare än 50 meter från vattenbrunnen förenat med ett löpande vite på 5000 kr.

2014-11-26 Förslag till beslut (M 527/14) lades fram för nämnden och det beslutades att ärendet skulle utgå.

forts



2016-08-31

forts § 44

2014-12-22 kommunicerades till xxx och fastighetsägaren att beslut om förbud att sprida stallgödsel förenat med vite utgår. Xxx fick även information om att ett nytt beslut förenat med ett löpande vite kan tas om miljöenheten får in information om att spridning av stallgödsel sker närmare än 50 meter från dricksvattenbrunn.

2016-04-27 xxx besökte miljöenheten och informerade att gödsel spridits närmare än 50 meter från deras dricksvattenbrunn.

2016-04-29 Miljöinspektör Elaine Larsson besökte fastigheten xxx. Det syntes tydligt vart flytgödsel hade spridits och vid två punkter hade gödsel spridits för nära vattenbrunnen.

2016-05-24 xxx mottog kommunikering av uppgifter i beslut M 213/16.

2016-05-30 Yttrande inkom från xxx.

2016-05-31 Telefonsamtal med xxx för att delge de synpunkter som inkommit i yttrandet från xxx.

2016-08-31 Lämnas ärendet till bygg- och miljönämnden för nytt beslut om förläggande eventuellt kombinerat med vite.

Presidiets förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden förbjuder lantbruket på fastigheten xxx, xxx (xxx) att sprida stallgödsel närmare än 50 meter från dricksvattenbrunnen på fastigheten xxx. Beslutet börjar gälla omedelbart.

Beslutet förenas med ett löpande vite om 5 000 kronor som döms ut varje gång spridning av stallgödsel sker närmare än 50 meter från dricksvattenbrunn.

Beslutet sker med stöd av 26 kapitlet 9§ miljöbalken med hänvisning till 2 kapitlet 3§ miljöbalken. Beslutet grundas även på 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 6 och 7 §§ samt 26 kap. 14 §§ miljöbalken.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.

forts



2016-08-31

forts § 44

Motivering

RISK FÖR OLÄGENHET FÖR HÄLSA

Enligt miljöbalkens 2 kapitel 3 § ska verksamhetsutövare vidta försiktighetsmått så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Nämnden beslutar att förena föreläggandet om förbud att sprida stallgödsel närmare än 50 meter från vattenbrunnen med ett vite.

Detta på grund av att det innebär en stor risk för människors hälsa om brunnen blir kontaminerad. Eftersom detta har upprepats trots information och beslut om att hålla skyddsavstånd på minst 50 meter så finns det en risk att det kan ske igen.

För att hinna få en tillräckligt bra avdödning av bakterier innan det når vattenbrunnen behövs ett horisontellt skyddsavstånd. Med horisontellt skyddsavstånd menas avståndet mellan spridningspunkten och vattentäkten. Skyddsavståndets uppgift är att förhindra att mikrobiella föroreningar sprids till vattentäkter. Ett horisontellt skyddsavstånd ska motsvara grundvattnets transportsträcka genom marken under minst två till tre månader. 50 meter anses vara ett tillräckligt avstånd

Bevisbördan

1§ i miljöbalkens andra kapitel anger att vid tillsyn enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren, som ska visa att förpliktelserna enligt miljöbalken följs. Nämndens bedömning är att verksamhetsutövaren inte håller det skyddsavstånd som är lämpligt eftersom en mikrobiologisk påverkan finns på dricksvattnet i form av höga halter koliforma bakterier som uppmättes vid en analytisk vattenprovtagning.

Vite

Enligt miljöbalkens 26 kapitel 9§ och 14§ får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken ska följas. Sådana beslut får dock inte vara mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet. 14§ i samma kapitel anger att beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Enligt 3§ i Lag (1985:206) om vite ska beloppet fastställas till vad som kan antas förmå verksamhetsutövaren att följa föreläggandet.

forts



2016-08-31

forts § 44

Området där gödsel inte får spridas uppskattas till omkring 2 300 m² (Se bilaga 1). Vid ändring i spridning av stallgödsel till spridning av konstgödsel uppskattas priset med stöd från Rådgivarna i Västra Götaland till ca 1 000 kr. Spridning av konstgödsel är inte begränsad så inga orimliga ekonomiska konsekvenser anses uppkomma i produktionen av vall. Vitesbeloppet baseras på att ersätta stallgödsel med konstgödsel.

Rimlighetsavvägning

Enligt miljöbalkens 2 kapitel 7§ gäller kraven i 3§ i samma kapitel i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärderna jämfört med kostnaden.

Nämnden bedömer att kostnaden för de åtgärder som krävs inte överstiger nyttan med att skydda vattenbrunnen.

Tidsfristen

Eftersom en kontaminering av en grundvattentäckt på grund av spridning av stallgödsel anses som en olägenhet eftersom vattnet otjänligt enligt livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning beslutar nämnden att föreläggandet om förbud gäller omedelbart.

Kommunicering

2016-05-24 mottog xxx de uppgifter som låg till grund för beslutet. Svar på yttrande inkom 2016-05-30. Hans synpunkt var att det är märkligt att fastighetsägaren tillåtit spridning 30 meter från brunnen och samtidigt anmält honom när han haft 12 meter längre skyddsavstånd än så.

xxx uppgav att de inte lämnat tillstånd till någon lantbrukare att sprida närmare än 50 meter från brunnen. Vad han vet om, har det inte skett spridning så nära.

Avgift

En avgift om tas ut för handläggningen av detta ärende enligt kommunens taxa. Faktura skickas separat.

Miljöenheten upplyser även om följande:

- Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften.

forts



2016-08-31

forts § 44

- Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet har överklagats.
- Denna avgift får enligt 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.

UPPLYSNINGAR

Beslutet träder ikraft direkt efter att ni har mottagit det. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga hur man överklagar

Kopia till:

Akten
Fastighetsägaren, xxx

Bilaga:

Hur man överklagar



2016-08-31

BMN § 45

BMN 470/16

UPPFÖLJNING AV MILJÖ- OCH LIVSMEDELSTILLSYEN – per 1 augusti 2016

Miljöenheten ligger i fas med tillsynsplanen. När 67 % av året har passerat så har 68 % av tillsynen utförts. De områden som ligger efter något är U-anläggningarna (bl.a. verkstäder och åkerier), lantbruk och skolor. Inom området Renhållning har det varit fler ärenden än beräknat, vilket beror på renhållningsenhetens införande av matavfallssortering.

ENSKILDA AVLOPP	Mål	Hittills	%	Handläggare
Tillsyn	189	188	99,5	SL, MH
Tillstånd	160	77	48,1	EL, MH, SL
LIVSMEDEL				
Årlig kontroll	84	39	46,4	EL
MILJÖSKYDD				
C-anläggningar	26	18	69,2	CE
U årlig avgift	9	3	33,3	CA
U-anläggningar (timavgift)	27	7	25,9	CA
Värmepumpar	40	19	47,5	SL
Köldmedier	32	32	100	SL
LANTBRUK				
C-gårdar	18	7	38,9	CA
U-gårdar (årl.)	13	2	15,4	CA
10-30DE	11	1	9,1	CA
HÄLSOSKYDD				
Skolor	9	0	0	MH
Solarier	4	4	100	MH
Asylboenden	3	3	100	MH
RENHÅLLNING				
Renhållningsdispenser	57	63	110,5	SL
Totalsumma	682	463	67,9	

forts



2016-08-31

forts § 45

Presidiets förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden har tagit del av uppföljningen.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT

Enligt presidiets förslag till beslut.



2016-08-31

BMN § 46

DELEGATIONSBeslut Miljöenheten

§ 106 M 242/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Trollabo 5:3 (SELUN)

§ 107 M 226/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Mollaryd 2:22 (ELL)

§ 108 M 239/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Högadammen 1:1 (SELUN)

§ 109 M 245/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Svalan 4 (SELUN)

§ 110 M 221/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 1:11 (MCH)

§ 111 M 249/16
Anmälan om kompostering, Grimmelycke 1:1 (SELUN)

§ 112 M 250/16
Anmälan om kompostering, Annelund 7:15 (SELUN)

§ 113 M 251/16
Anmälan om kompostering, Vesene-Gudmundstorp 3:4 (SELUN)

§ 114 M 252/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Amundehult 1:3 (SELUN)

§ 115 M 253/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Röcklösa 1:3 (SELUN)

§ 116 M 256/16
Anmälan värmepump, Österod 4:2 (CA)

§ 117 M 266/16
Ansökan om uppehåll i slamtömning, Ebbared 1:4 (SELUN)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 118 M 267/16
Ansökan om uppehåll i sophämtning, Od 2:5 (SELUN)

§ 119 M 270/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hudene-Fägred 1:11 (SELUN)

§ 120 M 272/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Od 2:8 (SELUN)

§ 121 M 273/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Sjölund 2:3 (SELUN)

§ 122 M 39/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ubby 2:3 (ELL)

§ 123 M 274/16
Ansökan om utglesad slamtömning, Sämsholm 2:1 (SELUN)

§ 124 M 271/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Mollaryd 2:14 (SELUN)

§ 125 M 276/16
Ansökan om uppehåll i sophämtning, Mjälldrunga-Lindåsen 2:2 (SELUN)

§ 126 M 277/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hudene-Björso 1:15 (SELUN)

§ 127 M 278/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Amundehult 1:20 (SELUN)

§ 128 M 279/16
Anmälan om kompostering, Mollaryd 6:3 (SELUN)

§ 129 M 280/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Horsby 1:43 (SELUN)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 130 M 281/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Eggvena 22:2
(SELUN)

§ 131 M 282/16
Anmälan om kompostering, Mollaryd 4:14 (SELUN)

§ 132 M 21/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Kärtared 1:17 (MCH)

§ 133 M 283/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Annelund 10:5
(SELUN)

§ 134 M 284/16
Ansökan om uppehåll i sophämtning, Mimer 10: (SELUN)

§ 135 M 285/16
Anmälan om kompostering, Grästorp 1:2 (SELUN)

§ 136 M 286/16
Anmälan om kompostering, Venavalla 1:4 (SELUN)

§ 137 M 268/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Luttorp 1:6 (MCH)

§ 138 M 289/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Venavalla 2:2
(SELUN)

§ 139 M 678/15
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Stålarp 1:1 (ELL)

§ 140 M 168/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ubby 1:5 (ELL)

§ 141 M 295/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Fjälla 1:5 (SELUN)

§ 142 M 296/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hagen 14 (SELUN)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 143 M 288/16
Anmälan värmepump, Kyrke 1:2 (SELUN)

§ 144 M 292/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ollestad 5:11 (ELL)

§ 145 M 299/16
Anmälan om kompostering, Vreta 9:1 (SELUN)

§ 146 M 300/16
Anmälan om kompostering, Lystorp 3:10 (SELUN)

§ 147 M 301/16
Anmälan om kompostering, Lindekroken 1:12 (SELUN)

§ 148 M 291/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lövsjö 1:1 (SELUN)

§ 149 M 302/16
Anmälan om kompostering, Vreta 9:3 (SELUN)

§ 150 M 303/16
Ansökan om uppehåll i slamtömning, Eket 1:2 (SELUN)

§ 151 M 304/16
Anmälan om kompostering, Fagred 1:7 (SELUN)

§ 152 M 305/16
Anmälan om kompostering, Lunda 3:6 (SELUN)

§ 153 M 306/16
Anmälan om kompostering, Ljung 1:7 (SELUN)

§ 154 M 307/16
Anmälan om kompostering, Muskås 1:2 (SELUN)

§ 155 M 308/16
Anmälan om kompostering, Ljung 1:35 (SELUN)

§ 156 M 309/16
Anmälan om kompostering, Grästorp 1:5 (SELUN)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 157 M 310/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Skottstorp 4:5
(SELUN)

§ 158 M 631/15
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lövsjö 1:3 (ELL)

§ 159 M 311/16
Anmälan om kompostering, Trollabo 1:21 (SELUN)

§ 160 M 233/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Örekulla 1:4 (SELUN)

§ 161 M 314/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Tormenstorp 1:5 (MCH)

§ 162 M 244/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hägdene 1:14 (ELL)

§ 163 M 663/15
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hov 7:18 (ELL)

§ 164 M 315/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Sötestorp 2:14
(SELUN)

§ 165 M 312/16
Klagomål gödselhantering, Liden 1:4 (CA)

§ 166 M 317/16
Ansökan om gemensam avfallsbehållare, 29 § renhållningsföreskrifter,
Ljung 1:79 (SELUN)

§ 167 M 318/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Ljung 3:12 (SELUN)

§ 168 M 320/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hov 4:2 (SELUN)

§ 169 M 319/16
Anmälan om kompostering, Baggetomten 1:9 (SELUN)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 170 M 321/16
Anmälan om kompostering, Mjälldrunga 5:12 (SELUN)

§ 171 M 328/16
Anmälan om kompostering, Blåklockan 5 (SELUN)

§ 172 M 329/16
Anmälan om kompostering, Blåklockan 1 (SELUN)

§ 173 M 612/14
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fölene 6:10 (MCH)

§ 174 M 330/16
Ansökan om utglesad slamtömning, Molla 2:9 (SELUN)

§ 175 M 325/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Upptorp 2:8 (ELL)

§ 176 M 330/16
Ansökan om utglesad slamtömning, Molla 2:9 (SELUN)

§ 177 M 230/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Horsby 1:27 (MCH)

§ 178 M 324/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Stålarp 1:2 (ELL)

§ 179 M 341/16
Ansökan, Stomlanda 1:3 (SELUN)

§ 180 M 232/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Ubby 1:6 (ELL)

§ 181 M 174/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hov 4:2 (SELUN)

§ 182 M 161/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Trädet 1:1 (SELUN)

§ 183 M 160/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Trädet 1:4 (SELUN)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 184 M 345/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:25 (ELL)

§ 185 M 234/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lystorp 3:10 (SELUN)

§ 186 M 346/16
Ansökan, Sannum 2:11 (SELUN)

§ 187 M 322/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lystorp 1:17 (SELUN)

§ 188 M 348/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:24 (ELL)

§ 189 M 349/16
Ansökan om uppehåll i sophämtning, Edsmären 2:7 (SELUN)

§ 190 M 351/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Mandelriskan 5 (SELUN)

§ 191 M 358/16
Ändring av livsmedelslokal, Duvered 1:2 (ELL)

§ 192 M 363/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Haragården 1:2 (MCH)

§ 193 M 352/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Törestorp 1:4 (SELUN)

§ 194 M 367/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hermanstorp 3:5 (MCH)

§ 195 M 366/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hermansdal 1:1 (MCH)

§ 196 M 235/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Högevalla 1:1 (SELUN)

§ 197 M 364/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hermanstorp 3:6 (MCH)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 198 M 369/16
Ansökan om utglesad slamtömning, Mjäldrunga-lindåsen 2:2 (SELUN)

§ 199 M 372/16
Anmälan värmepump, Jällby 8:1 (SELUN)

§ 200 M 365/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hermanstorp 3:8 (MCH)

§ 201 M 375/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Frörestorp 2:7 (MCH)

§ 202 M 221/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 1:11 (MCH)

§ 203 M 377/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 1:4 (MCH)

§ 204 M 378/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Kyrke 1:10 (MCH)

§ 205 M 260/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Örekulla 1:13 (MCH)

§ 206 M 384/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Melltorp 2:4 (SELUN)

§ 207 M 254/16
Klagomål gödselhantering, Sibbarp 3:1 (CA)

§ 208 M 381/16
Ansökan om uppehåll i sophämtning, Molla 1:6 (SELUN)

§ 209 M 360/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Mollaryd 8:2 (SELUN)

§ 210 M 549/15
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Mollaryd 2:3 (MCH)

§ 211 M 290/16
Klagomål RT-flis, Molla 5:6 (CA)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 212 M 353/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Sjölund 4:4 (SELUN)

§ 213 M 354/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fröstorps 1:5 (SELUN)

§ 214 M 389/16
Anmälan värmepump, Picke 1:4 (SELUN)

§ 215 M 392/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Örum 1:10 (MCH)

§ 216 M 395/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fröstorps 3:7 (MCH)

§ 217 M 398/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fröstorps 1:4 (MCH)

§ 218 M 401/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorps 1:19 (MCH)

§ 219 M 485/15
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Fårekulla 1:44 (MCH)

§ 220 M 402/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Haga 1:4 (MCH)

§ 221 M 404/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Jällby 7:2 (SELUN)

§ 222 M 361/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorps 1:20
(SELUN)

§ 223 M 403/16
Anmälan värmepump, Trollabo 5:17 (SELUN)

§ 224 M 405/16
Ansökan om utglesad slamtömning, Sämsholms 2:1 (SELUN)

§ 225 M 326/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Svenstorps 2:1 (ELL)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 226 M 390/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Hov 7:15 (ELL)

§ 227 M 222/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Brantaråsen 1:9 (ELL)

§ 228 M 397/16
Anmälan värmepump, Vetet 2 (SELUN)

§ 229 M 420/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-attorp 1:8 (SELUN)

§ 230 M 418/16
Anmälan värmepump, Kringelbacken 1:1 (SELUN)

§ 231 M 438/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:23
(SELUN)

§ 232 M 445/16
Anmälan om kompostering, Rissgårde 2:5 (SELUN)

§ 233 M 446/16
Ansökan om uppehåll i sophämtning, Mollaryd 2:22 (SELUN)

§ 234 M 440/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:5
(SELUN)

§ 235 M 423/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lillebrobacke 2:2
(SELUN)

§ 236 M 439/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 2:1 (SELUN)

§ 237 M 442/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla-Attorp 1:22
(SELUN)

§ 238 M 444/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Flaberg 1:2 (SELUN)

forts



2016-08-31

forts § 46

§ 239 M 435/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Molla 6:7 (SELUN)

§ 240 M 313/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Lindspång 1:34 (SELUN)

§ 241 M 454/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Hermanstorp 3:3 (SELUN)

§ 242 M 460/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Od 1:6 (SELUN)

§ 243 M 480/15
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Lindekroken 1:9 (SELUN)

§ 244 M 461/16
Anmälan om kompostering, Od 2:18 (SELUN)

§ 245 M 463/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Blåhaken 3 (SELUN)

§ 246 M 464/16
Ansökan om förlängt tömningsintervall - miniservice, Herrljunga 2:146 (SELUN)

§ 247 M 465/16
Anmälan värmepump, Lystorp 1:17 (SELUN)

§ 248 M 222/16
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning, Brantaråsen 1:9 (ELL)



2016-08-31

BMN § 47 R 32/16

DELEGATIONSBeslut

§ 6 R 135/16
Eldningsförbud i kommunen från 2016-06-02 tills vidare (JM)

§ 7 R 144/16
Eldningsförbud upphävt i kommunen från 2016-06-27 tills vidare (TS)

§ 8 R 156/16
Eldningsförbud från 16/8 i fast förbränningsanordning Karlsro 1 Källeryd (TS)